

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

Rimska 28, 44000 Sisak
Tel. 044 540 030, 510 068

KLASA: UP/I-351-03/18-03/13
URBROJ: 2176/01-09/13-18-14

Sisak, 10. prosinca 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), te članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev opunomoćenika HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE d.o.o., Hvarska 11, 10000 Zagreb, OIB: 43098332313, za nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I.

Za namjeravani zahvat „IZGRADNJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD POPLAVE NA LIJEVOJ I DESNOJ OBALI RIJEKE GLINE NASELJA TOPUSKO I VELIKA VRANOVINA“, unutar administrativnih granica Općine Topusko te naselja Velika Vranovina, Ponikvari i Topusko, na području Sisačko-moslavačke županije nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

II.

Za namjeravani zahvat „IZGRADNJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD POPLAVE NA LIJEVOJ I DESNOJ OBALI RIJEKE GLINE NASELJA TOPUSKO I VELIKA VRANOVINA“, unutar administrativnih granica Općine Topusko te naselja Velika Vranovina, Ponikvari i Topusko, na području Sisačko-moslavačke županije, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III.

Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV.

Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V.

Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

Obrazloženje

Dana 29. listopada 2018. godine, ovaj Upravni odjel je zaprimio zahtjev opunomoćenika HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba, Hvarska 11, OIB: 43098332313, za nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001 za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „IZGRADNJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD POPLAVE NA LIJEVOJ I DESNOJ OBALI RIJEKE GLINE NASELJA TOPUSKO I VELIKA VRANOVINA“ unutar administrativnih granica Općine Topusko te naselja Velika Vranovina, Ponikvari i Topusko, na području Sisačko-moslavačke županije.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne elemente propisane člankom 25. stavkom 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te da je dostavljen Elaborat zaštite okoliša iz listopada 2018., izrađen od strane ovlaštenika DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, Trnjanska 37, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-12 od 8. prosinca 2017.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Konrad Kiš, mag.ing.silv..

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije je 6. studenog 2018. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „IZGRADNJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA ZA OBRANU OD POPLAVE NA LIJEVOJ I DESNOJ OBALI RIJEKE GLINE NASELJA TOPUSKO I VELIKA VRANOVINA“ (KLASA: UP/I-351-03/18-03/13, URBROJ: 2176/01-09/13-18-2 od 5. studenog 2018.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Predmet zahvata je izgradnja hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na desnoj i lijevoj obali rijeke Gline između naselja Topusko i Velika Vranovina. Na području naselja Topusko je sedamdesetih godina prošlog stoljeća izgrađen nasip uz lijevu obalu rijeke Gline koji je dotrajao i nema dovoljnu visinu niti poprečni profil pa ne udovoljava današnjim kriterijima obrane od poplava - postojeća kruna nasipa je prema projektima na koti 100-godišnjih visokih voda, što je nedovoljno. Izgradnjom lijevog glinskog nasipa postignuta je djelomična i neadekvatna zaštita naselja Topusko od visokih voda rijeke Gline, no i dalje je ostao problem zaštite dijela naselja Topusko, odnosno stambenih objekata uz županijsku cestu ŽC3229 (Topusko-Velika Kladuša) te naselja Vranovina na desnoj obali Gline pa se pristupilo izradi projekta rješenja izgradnje sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina na način da se isto uklopi u već izgrađeni dio sustava na lijevoj obali rijeke Gline.

Ukupna duljina nasipa na lijevoj obali rijeke Gline iznosi cca 835 m, na desnoj obali uzvodno od mosta Velika Vranovina cca 320 m, a nizvodno od mosta na desnoj obali Gline duljina nasipa iznosi cca 209 m. Maksimalna visina nasipa iznosit će oko 3 m, s time da se zbog nemogućnosti prostornog smještaja nasip na desnoj obali Gline nizvodno od mosta planira izgraditi u visini 1,5 m, a na njemu će se onda izgraditi zaštitni zid visine 1,5 m. Građevine će u čitavoj duljini biti građene od istih

elemenata poprečnog presjeka, a visina će varirati u ovisnosti o okolnom terenu.

Nizvodno od mosta Velika Vranovina tok rijeke Gline na izlazu iz konveksne krivine ulazi u konkavnu pa je snaga riječnog toka izrazito usmjerena na desnu obalu koja se dosta približila lokalnoj prometnici, a zbog nedostatka prostora na tom dijelu obale nasip se planira izvesti visine cca 1,5 m krune širine 2,0 m, a ne u svom punom profilu.

Radi zaštite od poplava na razini voda 100-godišnjeg povratnog perioda predviđena je izgradnja zaštitnog zida čija je kruna postavljena na koti koja je razina vodostaja 100-godišnjeg povratnog perioda. Da bi se spriječilo eventualno ugrožavanje zaštitnog zida daljnjim napredovanjem odronjavanja obale, planira se izvesti kamena obaloutvrda u dužini od cca 100 m.

Za potrebe održavanja nasipa na lijevoj obali Gline nizvodno od mosta te na desnoj obali Gline uzvodno od mosta bit će izgrađene pristupne ceste, dok za nasip na desnoj obali Gline uzvodno od mosta to nije potrebno, budući se planira izvesti uz postojeću cestu.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u listopadu 2018. izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz Informaciju o predmetnom o zahtjevu na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

Temeljem članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je dopisom od 5. studenog 2018. godine KLASA: UP/I-351-03/18-03/13, URBROJ: 2176/01-09/13-18-4 zatražio mišljenje od sljedećih tijela:

1. Općina Topusko, Opatovina 10, 44415 Topusko,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Rimska 28, 44000 Sisak,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,
4. Hrvatske ceste, Ispostava Sisak, Lađarska ulica 28c, 44000 Sisak,
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača.

U zakonom određenom roku, Upravni odjel je primio mišljenja sljedećih tijela:

1. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj (KLASA: 320-01/18-01/03, URBROJ: 2176/01-13-18-6 od 8.11.2018.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
2. Hrvatske šume, UŠP Karlovac (BROJ: KA-06-DM-18-862/05 od 19.11.2018.) - zahvat ne zahvaća šume i šumsko zemljište u vlasništvu RH i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
3. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/18-01/10, URBROJ: 2176-80-31-18-4 od 8.11.2018.) - zahvat neće imati značajnijeg utjecaja prema posebnim propisima u okviru nadležnosti i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
4. Općina Topusko (KLASA: 361-03/18-01/05, URBROJ: 2176/18-01-18-7 od 16.11.2018.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
5. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ (KLASA: 351-01/18-01/01, URBROJ: 2176-134-18-98 od 9.11.2018.) - lokacija planiranog zahvata se ne nalazi u području ekološke mreže i neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

U primjerenom roku Hrvatske ceste, nisu dostavile svoje očitovanje pa se smatra da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-03/13, URBROJ: 2176/01-09/13-18-2 od 5. studenog 2018.) je 6. studenog 2018. objavljena na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije s Elaboratom zaštite okoliša predmetnog zahvata. U primjerenom roku nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje javnosti.

Sukladno odredbama članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 5. studenog 2018. godine dopisom KLASA: UP/I-351-03/18-03/13, URBROJ: 2176/01-09/13-18-3, Upravni odjel

je zatražio, a Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je izdala mišljenje 30. studenog 2018. godine, KLASA: 612-07/18-26/821, URBROJ: 427-07-31-18-4, zaprimljenom u ovom Upravnom odjelu 3. prosinca 2018. godine, u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) već se na udaljenosti od 6 km jugoistočno nalazi područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001331 Šaševa – cret, a na udaljenosti 6 km sjeverozapadno se nalazi (POVS) HR2001001 Cret Blatuša. S obzirom na smještaj zahvata izvan područja ekološke mreže te na udaljenost od najbližih područja ekološke mreže, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže, te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Obzirom na lokaciju, obilježja i mogući utjecaj zahvata, sukladno članku 24. i Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javno/pravnih tijela, ovaj Upravni odjel smatra da uz primjenu postojećih relevantnih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, te primjenom mjera navedenih u točki 4. Elaborata zaštite okoliša iz listopada 2018., predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenio na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. Ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveo postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključio mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, je utvrđena na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 84. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).

Sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine", broj 115/16), upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A, uplaćena je na račun Sisačko-moslavačke županije o čemu je dokaz priložen u spis.

PROČELNICA

Blanka Bobetko-Majstorović, dipl.ing.biolo., v.r.

DOSTAVITI:

1. HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE d.o.o., Hvarska 11, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. U spis predmeta