



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**graditeljstvo i zaštitu okoliša**  
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode  
Rimska 28, 44000 SISAK  
Tel.: +385 44 540022

KLASA: UP/I-351-03/20-03/06  
URBROJ: 2176/01-08/14-20-02  
Sisak, 10. kolovoza 2020. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 82. stavka 3., članka 160. i 161., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08), objavljuje

### **INFORMACIJU**

#### **o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat**

"**PODIZANJE TRAJNOG NASADA LIJESKE S IZGRADNJOM UMJETNE AKUMULACIJE VODE U NASELJIMA PECKI I ČUNTIĆ NA POVRŠINI OD OKO 75 HA**"

#### **Tijelo nadležno za provedbu postupka:**

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Sisak, Rimska 28.

#### **Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš:**

Članak 78. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točkama *1.1. Obnavljanje ruralnih područja površine 10 ha i veće, 1.2. Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće, 1.4. Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i veće i 6. Za ostale zahvate navedene u Prilogu II. i III., koji ne dostižu kriterije utvrđene u tim prilozima, a koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem uzimajući u obzir kriterije iz Priloga V. ove Uredbe, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga III.* Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaj zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

#### **Nositelj zahvata:**

A.T.L., Dodoši 55, 44 250 Petrinja, OIB: 21450259584.

#### **Lokacija zahvata**

Lokacija zahvata nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, na području Grada Petrinje, na k.č.br. 541/3, 541/2, 541/6, 557 i 541/5 i druge k.o. Pecki, k.č.br. 355/1, 355/2 i dr. k.o. Čuntić, k.č.br. 165/2, 165/5, 166 i dr. k.o. Lušćani.

## **Sažeti opis zahvata**

U sklopu navedenog zahvata nositelj zahvata planira:

1. Podizanje nasada ljeske,
2. Izgradnju retencija,
3. Izgradnju nadstrešnice.

Nositelj zahvata planira podizanje nasada ljeske u sustavu ekološke proizvodnje. Zahvat se sastoji od krčenja postojeće vegetacije, pripreme tla za sadnju i sadnje.

Zahvatom se planira izgradnja četiri retencije na dvije lokacije nasada u kojima će se sakupljati oborinska i površinska voda, za potrebe navodnjavanja nasada. Prve dvije retencije nalaziti će se na lokaciji naselja Čuntić. Vanjske dimenzije prve dvije retencije biti će 28,00 x 44,00 m, dubine 3,50 m, a obje će imati pravokutan oblik. Tlocrtna površina temeljnog tla svake retencije iznosi po 777,00 m<sup>2</sup>, vanjska tlocrtna površina iznosi po 1232,00 m<sup>2</sup>, a volumen iznosi po 3515,75 m<sup>3</sup>. Druge dvije retencije nalaziti će se na lokaciji naselja Pecki. Vanjske dimenzije retencije biti će 25,00 x 43,00 m, a obje će imati pravokutan oblik. Tlocrtna površina temeljnog tla svake retencije iznosi po 648,00 m<sup>2</sup>, vanjska tlocrtna površina iznosi po 1.075,00 m<sup>2</sup>, a volumen iznosi po 3.015,25 m<sup>3</sup>.

Planirane retencije imati će zaštitu od procjeđivanja koja će biti izvedena tako da će na temeljno tlo biti postavljan separatorski geotekstil (200 g/m<sup>2</sup>), zatim geomembrana PEHD, te zaštitni geotekstil (300 g/m<sup>2</sup>), a na kraju zaštitni sloj od sitnog materijala iz iskopa debljine 40 cm.

Nositelj zahvata planira izgradnju nadstrešnice za smještaj poljoprivredne mehanizacije. Nadstrešnica će se sastojati od jedne etaže, ukupne tlocrtnne površine 249,50 m<sup>2</sup>. Nosiva konstrukcija će se sastojati od 6 čeličnih rešetkastih nosača na osnovu razmaku od 5 m, oslonjenih na stupove profila HEA260.

## **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, temeljem kojega se traže mišljenja tijela i/ili pravnih osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon što razmotri mišljenja, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Opis planiranog zahvata nalazi se u Elaboratu zaštite okoliša (kolovoz 2020. godina) izrađivač: KAINA d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, a objavljen je na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (<http://www.smz.hr/site/uprod/prostorno>).

U ovom postupku provodi se, sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18), prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

## **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje sudjeluju u postupku:**

1. Grad Petrinja, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu, Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Rimska 28, 44000 Sisak,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,
4. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Sisak, Lađarska ulica 28c, 44000 Sisak,
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača,
7. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Banovina“, Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak
8. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80 (7. kat), 10000 Zagreb

## **Način očitovanja javnosti na informaciju:**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o predmetnom zahtjevu u pisanom obliku na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo

i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Rimska 28, Sisak, u roku od 30 dana od objavlјivanja ove Informacije, odnosno od 10. kolovoza do 08. rujna 2020. godine. Mišljenje mora biti dostavljeno u roku, čitko napisano s naznakom: "PODIZANJE TRAJNOG NASADA LIJESKE S IZGRADNJOM UMJETNE AKUMULACIJE VODE U NASELJIMA PECKI I ČUNTIĆ NA POVRŠINI OD OKO 75 HA".

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:**

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objaviti će rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (<http://www.smz.hr/site/uprod/prostorno>) .

