

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
Zagrebačka 44, 44000 Sisak
Tel. 044 500 040

KLASA: UP/I-351-03/21-03/11
URBROJ: 2176-09-22-13
Sisak, 05. travnja 2022. godine

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahtjeva Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, zastupanog po opunomoćeniku VODOPRIVREDNO-PROJEKTI BIRO d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 35069807615, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I.

Za namjeravani zahvat "ODRŽAVANJE LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA U NASELJU PALANJEK", na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

II.

Za namjeravani zahvat "ODRŽAVANJE LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA U NASELJU PALANJEK, OD N.KM 111+000 DO N.KM 111+500 I OD N.KM 110+000 DO N.KM 110+200", na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III.

Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV.

Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V.

Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 14. prosinca 2021. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavilo je predmetni zahtjev opunomoćenika VODOPRIVREDNO-PROJEKTI BIRO d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 35069807615, za nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, na nadležno postupanje za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "ODRŽAVANJE LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA U NASELJU PALANJEK".

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne dokumente propisane člankom 25. stavkom 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te da je dostavljeni Elaborat zaštite okoliša iz rujna 2021. godine, izrađen od strane ovlaštenika VODOPRIVREDNO-PROJEKTI BIRO d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja

zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/156, URBROJ: 517-03-1-2-20-6 od 16. listopada 2020.). Voditeljica izrade Elaborata je Ariana Andrić, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanalji, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale*, Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu opunomoćenika nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije je 30. prosinca 2021. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "ODRŽAVANJE LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA U NASELJU PALANJEK" (KLASA: UP/I-351-03/21-03/11, URBROJ: 2176/01-09-21-02 od 30. prosinca 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Zahvatom je planirano održavanje lijevoobalnog savskog nasipa u naselju Palanijek u duljini od otprilike 1.120 m, oštećenog u potresu (nastala oštećenja su pukotine u temeljnom tlu, poprečne pukotine na kruni nasipa te uzdužne pukotine i plitka klizanja na pokosu nasipa). Zahvat obuhvaća uklanjanje oštećenog nasipa do razine temeljnog tla te njegovu ponovnu izgradnju, uz provođenje seizmičkog ojačanja, u postojećoj geometriji, ali uz armiranje tijela nasipa geomrežama. Pukotine u temeljnom tlu, koje se nalaze neposredno uz nasip na vodnoj i zaobalnoj strani, potrebno je sanirati kontroliranim zatrpavanjem. Na pozicijama detektiranih pukotina potrebno je izvesti iskop do dubine najmanje 1,5 m ispod površine terena, u širini najmanje 1 m te ugradnju glinenog materijala u slojevima uz zbijanje do površine terena. Planira se izvesti korekcija visine krune nasipa kako bi odgovarala sigurnosnom nadvišenju (100 g. V.V. + 120 cm). Pri tome će se na krunu nasipa ugraditi mješavina glinenog materijala i šljunka (50:50) čine će se riješiti problem pojave pukotina uslijed isušivanja. Postojeći propusti će se iskopati i ukloniti, izvest će se stabilizacija i potrebno ojačanje temeljnog tla te će se propusti sa čepovima rekonstruirati prema stanju prije potresa. Propusti će se ojačati mjerama protiv pojave interne erozije, kao i ojačanjima za pojavu diferencijalnih pomaka kao posljedice seizmičkih opterećenja. Izvršit će se sanacija temeljnog tla ispod nasipa. Za potrebe izvođenja radova na nasipu potrebno je izraditi privremenu regulaciju prometa i izvesti privremenu servisnu cestu iza box barijera kojom će se odvijati javni promet za vrijeme izvođenja radova na nasipu (servisna cesta iza izvedene druge linije obrane od box barijera će se izvesti po trasi postojeće servisne ceste, a njezina širina će biti 5 m). Materijal iz iskopa temeljnog tla će se deponirati na privremenoj deponiji u inundaciji. Količine zemljanog materijala potrebne za izvođenje projektiranih radova osigurat će se iskopom na dva nalazišta materijala u inundaciji, koja su predviđena na k.č.br. 301 k.o. Palanijek (ukupne površine 2.010,00 m²). Potrebna količina materijala za ugradnju u temeljno tlo i nasip je oko 13.350 m³, iz iskopa nasipa osigurat će se oko 11.850 m³, odnosno procjenjuje se da je iz nalazišta potrebno iskopati oko 4.000 m³. Na nalazištima je potrebno provesti krčenje šiblja i granja, uz prikladno zbrinjavanje te iskop površinskog sloja humusa očekivane debljine oko 20 cm. Iskopi materijala za nasip vršit će se do dubine maksimalno 2,5 m), uz formiranje pokosa nagiba 1:2. Na nalazištu je potrebno predvidjeti prostor za pripremu materijala (odvajanje jalovine, sušenje/vlaženje) te urediti plohe za ocjeđivanje oborinskih i drugih voda. Nakon završetka izgradnje, jalovina i višak materijala ugradit će se u iskop nalazišta. Pokosi će se ublažiti na nagib 1:3 ili blaži, a materijal će se rasplanirati po površini.

Temeljem članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode je dopisom od 30. prosinca

2021. godine KLASA: UP/I-351-03/21-03/11, URBROJ: 2176/01-09-21-4 zatražio mišljenje od sljedećih tijela:

1. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Zagrebačka 44, 44000 Sisak,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,
4. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Sisak, Lađarska ulica 28c, 44000 Sisak,
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača,
7. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Banovina“, Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak

U zakonom određenom roku, Upravni odjel je primio mišljenja sljedećih tijela:

1. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/22-01/02, URBROJ: 2176-80-30-22-2 od 20.01.2022. godine) – prema posebnim propisima u okviru nadležnosti Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije nema potrebe provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš,
2. Grad Sisak (KLASA: 351-02/22-01/1, URBROJ: 2176/05-07-01/03-22-6, od 28.01.2022. godine) – smatraju da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
3. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za poljoprivredu (KLASA: 320-02/22-01/02, URBROJ: 2176-09-22-2 od 11. siječnja 2022. godine) – s obzirom na djelokrug Upravnog odjela smatraju da navedeni zahvat nema štetnog utjecaja na okoliš te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
4. Hrvatske šume, UŠP Sisak, (KLASA: SI/22-01/43, URBROJ: 08-00-05/05-22-02 od 17.01.2022.) – smatraju da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za navedeni zahvat. Potrebno je ishoditi posebne uvjete gradnje za namjeravani zahvat jer se njegova lokacija nalazi na udaljenosti manjoj od 50 m od odsjeka 6a, Gospodarska jedinica "Sava-Sisak-Novska", kojom gospodare Hrvatske šume d.o.o. , UŠP Sisak, Šumarija Sisak.
5. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu (KLASA: 351-03/21-01/0000411, URBROJ: 374-3110-1-22-4 od 21.01. 2022. godine) – S obzirom na provedene analize i rezultate Stručne podloge može se zaključiti da uz provođenje posebnih mjera tijekom pripremnih radova, izvođenja i korištenja predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na stanje površinskih i podzemnih voda te da stoga, po ovoj osnovi, nije potrebno raditi Studiju utjecaja zahvata na okoliš.

U primjerenom roku nisu dostavili svoje očitovanje Hrvatske ceste (Tehnička ispostava Sisak), Javna ustanova zaštita prirode, pa se smatra da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-03/11, URBROJ: 2176/01-09-21-02 od 30. prosinca 2021. godine) je 30. prosinca 2021. godine objavljena na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije s Elaboratom zaštite okoliša predmetnog zahvata. U primjerenom roku nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje javnosti.

Sukladno odredbama članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 30. prosinca 2021. godine dopisom KLASA: UP/I-351-03/21-03/11, URBROJ: 2176/01-09-21-3, Upravni odjel je zatražio, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode je izdao mišljenje 16. ožujka 2022. godine, KLASA: 612-07/22-38/02, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-4 (dostavljeno poštom 25. ožujka 2022. godine) sukladno dostavljenoj dokumentaciji planirani zahvat nalazi se djelomično unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice u duljini oko 270 metara i to rubno uz POVS. Nasip se ne nalazi na području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova niti staništa pogodnih za ciljne vrste navedenog POVS-a. Nadalje, lokacija planiranih pozajmišta i deponije materijala, kao i radni pojas, ne nalaze se na području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova niti staništa pogodnih za ciljne vrste navedenog POVS. S obzirom na navedeno te

uzimajući u obzir značajke planiranog zahvata smatramo da se može isključiti mogućnost utjecaja planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost POVS HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Obzirom na lokaciju, obilježja i mogući utjecaj zahvata, sukladno članku 24. i Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javno/pravnih tijela, ovaj Upravni odjel smatra da uz primjenu mjera koje su propisane postojećim relevantnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenio, a na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveo postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključio mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, je utvrđena na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 84. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode, Zagrebačka 44 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik. Na žalbe se ne plaća upravna pristojba sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1 („Narodne novine“, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

Sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1, uplaćena je na račun Sisačko-moslavačke županije o čemu je dokaz priložen u spis.

privremena proćelnica

Sandra Mahnik, dr. med. vet., v.r.

DOSTAVITI:

1. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
2. VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnićka cesta 80, 10000 Zagreb
4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, I. K. Sakcinskog 26, 44000 Sisak,
5. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, I. K. Sakcinskog 26, 44000 Sisak,
6. U spis predmeta