



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**
**Upravni odjel za poljoprivrednu, ruralni
razvoj, zaštitu okoliša i prirode**
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
Zagrebačka 44, 44000 SISAK
Tel.: 044 540204

KLASA: UP/I-351-03/21-03/12

URBROJ: 2176-09-22-2

Sisak, 19. siječnja 2022. godine

Upravni odjel za poljoprivrednu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 82. stavka 3., članka 160. i 161., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08), objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

"**ODRŽAVANJE LIJEVOBALNOG SAVSKOG NASIPA OD N.KM 113+000 do N.KM 113+300 U NASELJU
TIŠINA ERDEDJSKA**"

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivrednu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Sisak, Zagrebačka 44.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš:

Članak 78. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe, a u svezi s točkom 5. *Izmjena zahvata s ovog priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaj zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001.

Lokacija zahvata

Lokacija zahvata nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, na području Općine Martinska Ves u naselju Tišina Erdedska, od n.km 113+000 do n.km 113+300.

Sažeti opis zahvata

Planirana sanacija usmjerenja je na lokacije gdje su se u zadnje vrijeme dogodila značajna oštećenja nasipa na pokosima u vidu uzdužne pukotine na pokosu te poprečnih pukotina na kruni nasipa. Provedbom geodetskih snimaka i izradom 3d modela terena uočava se sniženje krune na potezu od približno 300 m odnosno od n.km 113+000 do približno n.km 113+300. S obzirom na to da je problematično nešto duže područje nasipa, predstavnici investitora prihvatali su sanaciju dionice od cca

300 m odnosno od n.km 113+000 do n.km 113+300. Projektom predviđena sanacija nasipa predviđa tako krunu nasipa širine 4 m na koti 101.80 m n.m. Od krune nasipa spuštaju se pokosi na obje strane u nagibu 1:3 do obostrano postavljenih bermi. Na branjenoj strani u sklopu izvanrednih mjera, napravljena je kratka berma u dužini oko 40 m. Ova berma se prema tehničkom rješenju iz ovog projekta nastavlja u dužini sanacije nasipa s kotom krune na 99.80 m nm. S berme se spušta pokos u nagibu 1:3 do terena odnosno do razine okolnog tla. Na vodnoj strani je u sklopu izvanrednih mjera izvedena berma od n.km od 112+995 do n.km 113+320. Ova berma se zadržava uz nužnu zaštitu krune i pokosa humusnim materijalom. Kota krune berme na vodnoj strani je na 101.30 m nm u širini 4m. Od nje se spušta pokos u nagibu 1:3 do terena odnosno do razine okolnog tla. Obje berme imaju poprečni nagib od 2% prema tlu kako bi de osigurala odvodnja. Ovim projektom predviđeno je uređenje krune nasipa i gornjeg ustroja rampe u dva sloja po 25 cm (ukupno 50 cm) od uvaljanog zaglinjenog šljunka. Sanacija tijela nasipa provest će se razgradnjom nasipa od kote sadašnje krune do kote postojeće berme na vodnoj strani odnosno nešto ispod nje do kote 100.05 m n.m. Na toj razini biti će široki plato sa kojeg se dalje radi stepenasto zasijecanje radi boljeg povezivanja materijala. Razgradnja uključuje iskop postojećeg nasipa do projektirane linije iskopa, razastiranje i prosušivanje tih količina materijala te daljnje iskoristavanje tog materijala za izgradnju nasipa prema geometriji nasipa. Projektirana geometrija nasipa uz količine materijala dobivene iskopom predviđa i dodatne količine materijala od oko 3.660 m³ koje će se osigurati materijalom iz nalazišta materijala. Pokos berme na branjenoj strani oblaže se kamenom krupnoće 10-30 cm u sloju debljine 50 cm preko razdjelnog geotekstila prethodno položenog na pokos formirane geometrije. Završna obrada ravnih i kosih dijelova zemljanih površina nasipa vrši se humusiranjem u sloju od 25 cm. Humusirane površine nasipa se zatravuju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, temeljem kojega se traže mišljenja tijela i/ili pravnih osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon što razmotri mišljenja, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Opis planiranog zahvata nalazi se u Elaboratu zaštite okoliša (rujan 2021. godine) koji je izradio ovlaštenik INSTITUT IGH d.d., Zavod za projektiranje, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša, Janka Rakuše 1, Zagreb, i objavljen je na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (<https://www.smz.hr/zastita-okolisa-dokumenti#pokol>) .

U ovom postupku provodi se, sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje sudjeluju u postupku:

1. Općina Martinska Ves,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za poljoprivredu,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak,
4. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Sisak,
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ,
7. Hrvatske vode, VGI za mali sliv "Banovina",
8. Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Način očitovanja javnosti na informaciju:

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o predmetnom zahtjevu u pisanom obliku na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Zagrebačka 44, Sisak, u roku od 30 dana od objavljivanja ove Informacije, odnosno od 19. siječnja 2022. godine do 17. veljače 2022. godine. Mišljenje mora biti dostavljeno u roku, čitko napisano s naznakom: "ODRŽAVANJE LIJEVOBALNOG SAVSKOG NASIPA N.KM 113+000 DO N.KM 113+300 U NASELJU TIŠINA ERDEDSKA".

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za poljoprivrednu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objaviti će rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (<https://www.smz.hr/zastita-okolisa-dokumenti#pokol>) .



