



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za poljoprivredu,**  
**ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode**  
**Odsjek za zaštitu okoliša i prirode**  
Zagrebačka 44, 44000 Sisak  
Tel. 044 550190, 500 019

KLASA: UP/I-351-03/23-03/05  
URBROJ: 2176-09-03/1-23-16  
Sisak, 27. studeni 2023.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB 28921383001, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

## **R J E Š E N J E**

### **I.**

Za namjeravani zahvat „Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Prelošćica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda - dio kazete 9“, unutar administrativnih granica Grada Siska, Sisačko-moslavačka županija, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

### **II.**

Za namjeravani zahvat „Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Prelošćica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda - dio kazete 9“, unutar administrativnih granica Grada Siska, Sisačko-moslavačka županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

### **III.**

Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

### **IV.**

Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

### **V.**

Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Dana 23. lipnja 2023. godine, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode zaprimio je zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB 28921383001 za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Prelošćica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda - dio kazete 9“, unutar administrativnih granica Grada Siska, Sisačko-moslavačka županija.

Pregledom dostavljene dokumentacije uz zahtjev i Elaborat zaštite okoliša utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne elemente propisane Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te da je dostavljeni Elaborat zaštite okoliša (lipanj, 2023.), izrađen od strane ovlaštenika DVOKUT-ECRO d.o.o., Trnajska 37, Zagreb, OIB 29880496238, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020.). Voditelj izrade Elaborata je Tomislav Hriberšek, mag. geol., ovl.geol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2., *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije je 19. srpnja 2023. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preloščica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda - dio kazete 9“ (KLASA: UP/I-351-03/23-03/05, URBROJ: 2176-09-03/3-23-2 od 19. srpnja 2023.) s Elaboratom zaštite okoliša.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat je rekonstrukcija kanalske mreže na području Kazete 9 na jugozapadnom području Lonjskog polja. Kazeta 9 obuhvaća ukupnu površinu od 12.347 ha, omeđeno južnim nasipom retencije Lonjsko polje i lijevoobalnim nasipom rijeke Save. Zahvatom se planira rekonstrukcija kanalske mreže koja gravitira na CS Preloščica, CS Hrastelnica i CS Šašna Greda. Predviđeni su radovi uređenja korita kanalske mreže. Radovi uključuju proširenja i izravnjanja dna kanala, izravnjanje nasipa kanala i povišenje nasipa kanala. Preusmjeravanje kanala GOK Logomerčica, SK Siklječ 1, SK P1 i SK P 1.1 na planiranu SC Preloščica te odlaganje viška zemljanog materijala dobivenog uređenjem na postojeću lokaciju za višak materijala uz istočnu stranu GOK Bavorek. Rekonstrukcijom kanalske mreže povećat će se protočnost kanalske mreže što povećava funkcionalnost i retencijsku sposobnost mreže. Kanali se mogu podijeliti u 3 dijela na temelju crpne stanice kojoj gravitiraju, kanali u slivu CS Hrastelnica, kanali u slivu CS Preloščica te kanali u slivu CS Šašna greda. Ukupna duljina kanala iznosi 35,791 km. Kanali u slivu CS Hrastelnica - Glavni odvodni kanal Bavorek (služi kao retencijski kanal zaoborinsku vodu koja se crpi preko CS Hrastelnica) rekonstruirat će se u duljini 4.440 m. Kanal GOK Bavorek ide od centralnog dijela naselja Novo Selo Palanječko u smjeru sjeveroistoka te prolazi u blizini šumskog područja, zatim u potpunosti prolazi šumskim područjem između odsjeka gospodarske jedinice Brezovica, a nakon toga samo prolazi uz šumsko područje koje se nalazi s istočne strane te završava na granici Parka prirode Lonjsko polje. Razmak između ruba kanala i ruba okolnih šumskih odsjeka u prosjeku iznosi 20 metara. Uz dio kanala koji prolazi djelomično ili kroz šumsko područje, prostire se višak materijala koji je položen između kanala i okolne šume. Ovaj višak materijala se nalazi uz nasip, ali nema funkciju nasipa. Postojeća širina kanala u dnu je između 2,0 i 3,0 m. Zahvatom se predviđa proširenje dijela kanala kako bi se zadržao retencijski kapacitet. Planirana širina kanala nakon rekonstrukcije iznositi će na dionici 0+000 m do 0+800 m - 5,0 do 11,0 m, od 0+800 m do 2+450

m - 5,0 m, od 2+450 m do 3+040 m - 4,0 m i od 3+040 m do 4+440 m -3,0 m. Izvođenjem planiranih radova doći će do uklanjanja vegetacije unutar i oko kanala te se neće se zadirati u šumsko stanište. Višak zemljanog materijala dobivenog iskopavanjem kanala iskoristit će se za

nadogradnju i proširenje postojeće lokacije za višak zemljanog materijala uz istočnu stranu kanala (dionica od 0+000 m do oko 2+800 m). Kanal SK Sepčina većinom prati državnu cestu DC36 kroz naselja Galdovo i Budaševo, a tek krajnjim dijelom prolazi uz šumsko područje u blizini odsjeka 41e i 41d (g.j. Brezovica). Između kanala i dvaju odsjeka prolazi državna cesta DC36. Na predmetnoj dionici se nalazi 44 propusta profila 800 i 1000 mm u kojima su uočeni zastoji u otjecanju vode zbog nanosa mulja. Zastoji u otjecanju vode stvaraju pogodne uvjete za rast močvarnih biljaka poput šaša koji ima vrlo razgranato korijenje. Višegodišnjim uklanjanjem močvarnog bilja, došlo je do produblivanja nivelete kanala pa je predmetnim zahvatom predviđeno izravnavanje korita kanala te po potrebi uklanjanje/zamjena neodgovarajućih postojećih propusta. Na kanalima u slivu CS Prelošćica predviđena je rekonstrukcija kako bi se povećala funkcionalnost, retencijska sposobnost i brža odvodnja oborinskih voda s poljoprivrednih i građevinskih površina naselja Prelošćica, Lukavec Posavski i Gušće. Kanali (GOK Logomerčica, SK Siklječ 1, SK Siklječ 2, SK Siklječ 3, SK P1, SK P1.1 i SK G1) uglavnom prolaze okolnim poljoprivrednim područjem i tek ponegdje prolaze blazinom šumskog područja. Zahvatom se planira profiliranje korita kanala unutar postojećih katastarskih čestica. Uz rekonstrukciju predviđeno je i preusmjeravanje toka kanala prema budućoj CS Prelošćica. Kanal GOK Logomerčica preusmjerit će se direktno na CS Prelošćica, kanali SK Siklječ 1 i SK P1 preusmjerit će se na GOK Logomerčica, dok će se kanal SK P1.1 preusmjeriti na SK P1. Na kanalima u slivu CS Šašna Greda predviđa se rekonstrukcija kanala kako bi se povećala funkcionalnost, retencijska sposobnost i brža odvodnja oborinskih voda s poljoprivrednih i građevinskih površina naselja Gušće i Svinjičko. Zahvatom se planira profiliranje korita kanala proširivanjem unutar postojećih katastarskih čestica. Planirane širine kanala iznosit će od 1,0 m do 5,0 m ovisno o dionici kanala. Planirani početak radova je druga polovica srpnja, a predviđeni završetak radova po slivovima je: CS Prelošćica - kraj listopada, CS Šašna Greda - kraj listopada, CS Hrastelnica - druga polovica studenog. (<https://www.smz.hr/zastita-okolisa-dokumenti#pokol>).

Temeljem članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ovaj Upravni odjel je dopisom od 25. svibnja 2023. KLASA: UP/I-351-03/23-03/04, URBROJ: 2176-09-03/1-23-4 zatražio mišljenje od sljedećih tijela:

1. Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak
2. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak
3. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Trg grofova Erdodyja 17, 44317 Popovača
4. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, Krapje, 44324 Jasenovac
5. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za poljoprivredu, ovdje.

U zakonom određenom roku, Upravni odjel je primio mišljenja sljedećih tijela:

1. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za poljoprivredu (KLASA: 320-02/23-01/02, URBROJ: 2176-09-01/6-23-2 od 25. srpnja 2023.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
2. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Odjel za ekologiju i zaštitu šuma (KLASA: SI/23-01-785, URBROJ: 08-00-06/02-23-02 od 27. srpnja 2023.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
3. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ (KLASA: 352-01/23-01/01, URBROJ: 2176-134-23-23 od 31. srpnja 2023.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
4. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje (KLASA: 351-02/23-01/03, URBROJ: 2176-144-03/1-23-02 od 26. srpnja 2023.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
5. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (KLASA: 351-02/23-01/03, URBROJ: 2176/05-07-01/03-23-6 od 26. srpnja 2023.) - zahvat neće imati značajnijeg utjecaja prema posebnim propisima u okviru nadležnosti i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-

03/05, URBROJ: 2176-09-03/3-23-2 od 19. srpnja 2023.) je 19. srpnja 2023. objavljena na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije s Elaboratom zaštite okoliša predmetnog zahvata. U primjerenom roku nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje javnosti.

Sukladno odredbama članka 26. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dopisom KLASA: UP/I-351-03/23-03/05, URBROJ: 2176-09-03/3-23-4 od 19. srpnja 2023., Upravni odjel je zatražio mišljenje od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo), a koje je 9. listopada 2023. godine elektroničkom poštom dostavilo zahtjev za nadopunom KLASA: 352-03/23-02/1057, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-4. Ovaj je Upravni odjel donio Zaključak o nadopuni KLASA: UP/I-351-03/23-03/05, URBROJ: 2176-09-03/1-23-11 od 10. listopada 2023. kojim je od nositelja zahvata zatražena nadopuna sukladno navedenom zahtjevu Ministarstva. Opunomoćenik nositelja zahvata je 25. listopada 2023. ovom Upravnom odjelu dostavio zatraženu nadopunu, a koja je dopisom KLASA: UP/I-351-03/23-03/05, URBROJ: 2176-09-03/1-23-14 od 26. listopada 2023. dostavljena Ministarstvu. 14. studenog 2023. godine elektroničkom poštom je od Ministarstva zaprimljeno mišljenje KLASA: 352-03/23-02/1057, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-4 od 14. studenog 2023. godine, u kojem se navodi:

Planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19) područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području planiranog zahvata nalaze se pogodna staništa za ciljne vrste ptica navedenog POP koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane za travnjačka ili otvorena i mozaična staništa (roda (*Ciconia ciconia*), eja močvarica (*Circus aeruginosus*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), eja livadarka (*Circus pygargus*), kosac (*Crex crex*), mali sokol (*Falco columbarius*), crvenonoga vjetroša (*Falco tinnunculus*), ždral (*Grus grus*), rusi svračak (*Lanius collurio*), sivi svračak (*Lanius minor*), crna lunja (*Milvus migrans*) i veliki pozviždač (*Numenius arquata*)). Provedbom zahvata neće doći do trajnog gubitka njihovih pogodnih staništa, utjecaj je kratkotrajan i privremen za vrijeme izvođenja radova i s obzirom na to da će se odvijati izvan ključnog vremenskog perioda važnog za izlijeganje mladih i njihovo odrastanje unutar razdoblja gniježđenja, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata. S obzirom na to da se radi o rekonstrukciji postojeće kanalske mreže čije trase prolaze većinom kroz naseljena područja, uz trase prometnica i poljoprivrednih površina i dijelom uz šumska područja te da će doći do uklanjanja vegetacije samo unutar i oko kanala te se neće zadirati u šumska staništa, neće doći do gubitka staništa pogodnih za ciljne vrste ptica. Uzevši u obzir kako većina njih osim travnjaka koristi prilikom preleta i zimovanja i otvorene mozaične površine za hranjenje, uzimajući u obzir ukupnu rasprostranjenost njihovih pogodnih staništa unutar POP (40140 ha otvorenih mozaičnih staništa, 13850 ha mozaičnih poljoprivrednih površina, 11370 ha travnjačkih staništa od čega 1560 ha čistih livada košanica), može se isključiti mogućnost značajnih negativnih samostalnih i kumulativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Obzirom na lokaciju, obilježja i mogući utjecaj zahvata, sukladno članku 24. i Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javno/pravnih tijela, ovaj Upravni odjel smatra da uz primjenu postojećih relevantnih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, te primjenom mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, navedenih u poglavlju 6. Elaborata zaštite okoliša (lipanj, 2023., Rev. 1, listopad, 2023.), predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak

procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. Ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveo postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključio mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, je utvrđena na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 84. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, riješeno je kao u izreci.

### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode, Zagrebačka 44 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 eura po Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1 („Narodne novine“, broj 156/22).

Sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22), upravna pristojba u ukupnom iznosu od 9,29 eura prema Tar. br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1, u državnim biljezima zalijepljena je i propisno poništena na zahtjevu o čemu je dokaz priložen u spis predmeta.

PROČELNICA  
Anita Sinjeri-Ibrišević, dr. med. vet.

#### DOSTAVITI:

1. HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220,  
10000 Zagreb
2. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu,  
Šetalište braće Radića 22, 35000 Slavonski Brod
3. U spis predmeta