



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu,
ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
Zagrebačka 44, 44000 Sisak
Tel. 044 500 040

KLASA: UP/I-351-03/24-03/01
URBROJ: 2176-09-03/2-24-11

Sisak, 11. travnja 2024. godine

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), te članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB 28921383001, zastupanog po opunomoćeniku LINEAL ADRIA GROUP d.o.o., Kovinska ulica 4 A, Zagreb, OIB: 96626740200, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I.

Za namjeravani zahvat „Rekonstrukcija Lijevoćunskog nasipa u naselju Uštica, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija“, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

II.

Za namjeravani zahvat „Rekonstrukcija Lijevoćunskog nasipa u naselju Uštica, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija“, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III.

Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV.

Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V.

Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 15. siječnja 2024. godine, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode je zaprimio zahtjev opunomoćenika LINEAL ADRIA GRPOUP d.o.o., Kovinska Ulica 4 A, Zagreb, OIB: 96626740200, za nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija Lijevoćunskog nasipa u naselju Uštica,

Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija“.

Pregledom dostavljene dokumentacije uz zahtjev i Elaborat zaštite okoliša utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne elemente propisane Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te da je dostavljeni Elaborat zaštite okoliša iz siječnja 2024. godine, izrađen od strane ovlaštenika Promo eko d.o.o., D. Cesarića 34, Osijek, OIB: 83510860255, koji ima suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/08, URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022.). Voditelj izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale*, Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije je 18. siječnja 2024. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija Lijevoćunskog nasipa u naselju Uštica, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija“ (KLASA: UP/I-351-03/24-03/01, URBROJ: 2176-09-03/2-24-2 od 18. siječnja 2024. godine) s Elaboratom zaštite okoliša.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Zahvatom se predviđa rekonstrukcija postojećeg nasipa na promatranoj dionici od 0+700 do 3+320 (2.620 m) izgradnjom rekonstrukcije nasipa i obrambenog armirano betonskog zida. Obuhvat zahvata je formiran tako da je na obalnoj strani izmaknut na otprilike 5 m od nožice nasipa, a na zaobalnoj strani postavljen je na udaljenosti otprilike 5 m od nožice građevine ili 15 m ukoliko je potrebno postavljanje rampi. Planirano je uklanjanje oštećenja i nepravilnosti na postojećem nasipu te poboljšanje tehničke karakteristike građevine u vidu proširenja i nadvišenja krune i izvedbom zidova za zaštitu od štetnog djelovanja vode. Zbog lokacije građevine koja se nalazi na graničnom području Hrvatske sa BiH predviđa se izrada servisnog puta na kruni nasipa zbog lakše ophodnje državnih granica. Ovakva građevina bi poboljšala karakteristike postojeće građevine te omogućila ophodnju i zaštitu državnih granica. Rekonstrukcija Lijevoćunskog nasipa u naselju Uštica prvenstveno će imati pozitivan učinak na provedbu mjera preventivne, redovne i izvanredne obrane na Branjenom području 5.: Mali sliv Subocka-Strug, dionica D.6.16 (sektor D). Realizacija cjelokupnog zahvata je planirana u jednoj fazi.

Temeljem članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ovaj Upravni odjel je dopisom od 22. siječnja 2024. godine, KLASA: UP/I-351-03/24-03/01, URBROJ: 2176-09-03/2-24-4, zatražio mišljenje od sljedećih tijela:

1. Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac,
2. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,
3. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Sisak, Lađarska ulica 28c, 44000 Sisak,
4. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak,
5. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Zeleni brijeg 4, 44250 Petrinja,
6. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, 44324 Jasenovac.

U zakonom određenom roku, Upravni odjel je primio mišljenja sljedećih tijela:

1. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ (KLASA: 352-01/24-01/04, URBROJ: 2176-134-24-02 od 09. veljače 2024. godine) – zahvat je prihvatljiv za okoliš uz pridržavanje postojećih propisanih zakonskih mjera i uvjeta zaštite prirode,
2. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/23-01/01, URBROJ: 2176-154-31-24-2 od 06. veljače 2024. godine) - zahvat neće imati značajnijeg utjecaja prema posebnim propisima u okviru nadležnosti i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Odjel za ekologiju i zaštitu šuma (KLASA: SI/24-01/152, URBROJ: 08-00-06/02-24-02 od 02. veljače 2024. godine) - nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš za navedeni zahvat,
4. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje (KLASA: 361-12/24-01/01, URBROJ: 2176-144-03/03-24-02 od 14. veljače 2024. godine). – Javna ustanova ne izdaje mišljenje, budući se planirani zahvat nalazi izvan granica Parka prirode Lonjsko polje.

Općina Jasenovac nije dostavila svoje očitovanje u primjerenom roku pa se smatra da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-03/01, URBROJ: 2176-09-03/2-24-2 od 18. siječnja 2024. godine) koja je 18. siječnja 2024. godine objavljena na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije s Elaboratom zaštite okoliša u primjerenom roku nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje javnosti.

Sukladno odredbama članka 26. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 19. siječnja 2024. godine dopisom KLASA: UP/I-351-03/24-03/01, URBROJ: 2176-09-03/2-24-3, ovaj Upravni odjel je zatražio mišljenje od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, a koje je izdalo mišljenje KLASA: 352-03/24-02/122, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2 od 8. travnja 2024. godine, zaprimljeno u ovom Upravnom odjelu 11. travnja 2024. godine, u kojem je navedeno sljedeće:

Predmetnim zahvatom planirana je rekonstrukcija postojećeg nasipa na rijeci Uni na dionici od 0+700 do 3+320, ukupne duljine 2620 m rekonstrukcije nasipa i izgradnja obrambenog armiranobetonskog zida. Obuhvat zahvata je formiran tako da je na obalnoj strani izmaknut na otprilike 5 m od nožice nasipa, a na zaobalnoj strani postavljen je na udaljenosti otprilike 5 m od nožice građevine ili 15 m ukoliko je potrebno postavljane rampi. Planirano je uklanjanje oštećenja i nepravilnosti na postojećem nasipu te poboljšanje tehničke karakteristike građevine u vidu proširenja i nadvišenja krune i izvedbom zidova za zaštitu od štetnog djelovanja vode, projektiranje uzlazno-silazne rampe na nasipu i pozajmište materijala. Zbog lokacije građevine koja se nalazi na graničnom području Republike Hrvatske s Republikom Bosnom i Hercegovinom predviđa se izrada servisnog puta na kruni nasipa zbog lakše ophodnje državnih granica. Nadvišenje nasipa za obranu od štetnog djelovanja vode predviđa se izgradnjom armiranobetonskog zida visine 1,9 m i duljine 130 m. Planirana kota krune zida je na visini 97,33 m n.m. (kota 100 godišnje vode je 96,13 m n.m.). Širina krune nasipa od početnih 130 m iznosi 4,8 m te se na kruni nasipa izvodi servisni put širine 3 m. Na dijelu dionice od stacionaže 0+870 do stacionaže 0+890 izvodi se nadvišenje nivelete krune nasipa glinenim materijalom te se postupno obavlja prijelaz iz obrane sa zidom do rekonstrukcije i nadvišenja postojećeg nasipa. U stacionaži nasipa 1+480 izvodi se proširenje na kruni nasipa širine 3 m da bi se omogućilo mimoilaženje vozila na kruni nasipa. Izgradnja rampi za prelazak vozila u inundaciju rijeke Une predviđena je na lokaciji postojeće rampe koja se nalazi na 2+040 stacionaži nasipa. Projektirana rampa uklapa se u postojeće puteve. U stacionaži 2+540 izrađeno je proširenje 3 m u svrhu mimoilaženja vozila na servisnom putu kruhe nasipa. Silazno-uzlazna rampa nalazi se na stacionaži 2+848 na mjestu postojeće rampe koja služi za spajanje servisnog puta po kruni nasipa na postojeći servisni put koji se nalazi na zaobalnoj strani nasipa. Servisni put završava u stacionaži nasipa 2+951 te će se na mjestu njegovog završetka izvesti okretište za vozila. Do završetka trase u stacionaži 2+952 postojeći servisni put se nalazi na zaobalnoj nožici nasipa te je predviđen za održavanje nasipa. Za potrebe rekonstrukcije predmetnog zahvata procijenjeno je da će biti potrebno oko 75 000 m³ materijala. Iskop materijala je planiran na dvije lokacije na k.č.br. 625/1 k.o. Uštica čija površina iznosi 1,49 ha na lokaciji 1 te

9,22 ha za lokaciju 2, ukupno 10,71 ha. Za pristup lokacijama pozajmišta materijala planira se izvedba privremenih puteva u duljini od oko 355 m na način da se od postojećih prometnica izvede spoj s lokacijama pozajmišta materijala. Privremeni pristupni putevi će se spajati na postojeći put koji se nalazi na k.č.br. 622/1 k.o. Uštica. Nakon završetka zahvata planirano je saniranje terena i povratak u prvobitno stanje. Za pristup ostalim lokacijama zahvata je planirano korištenje postojećih puteva. Prilikom iskopa materijala oblikovat će se depresija u tlu s različitim dubinama s blagim pokosima te će se sanirati i humusirati na način kako bi na području iskopa oblikovalo i nastalo vodeno stanište s močvarnom vegetacijom. Dubina iskopa ovisi o lokacijama iskopa materijala te će biti do 3 metra dubine. Voda unutar depresije bit će prisutna uslijed procjeđivanja vode kroz pojas inundacije te uslijed padalina. Novi pokosi će biti izvedeni na način da se nasip širi na zaobalnu stranu (prema naselju) te se time ne zadire u šumsku vegetaciju koja se nalazi na vodnoj strani nasipa do rijeke Une. Realizacija cjelokupnog zahvata je planirana u jednoj fazi. Zahvat je planiran u jesensko-zimskom periodu od 01. kolovoza do 31. ožujka.

Planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23) i to područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina i Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000463 Dolina Une.

Na lokacijama pozajmišta materijala prema Karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske (2016.) nalaze se sljedeći stanišni tipovi: na lokaciji 1 D.4.1.1./E. Sastojine čivitnjače/Šume, D.4.1.1./I.1.8. Sastojine čivitnjače/Zapuštene poljoprivredne površine i I.2.1./I.1.8. Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne površine, a na lokaciji 2 E./D.4.1.1. Šume/Sastojine čivitnjača i I.2.1./I.1.8. Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne površine. Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu "Ministarstvo"), na području ovog dijela zahvata su rasprostranjena staništa pogodna za ciljne vrste PPOVS HR2000463 Dolina Une veliki potkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*), riđi šišmiš (*Myotis emarginatus*) i kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*). Budući da je na području nastalih depresija planirano formiranje novih vodenih staništa, doći će do uklanjanja stanišnog tipa D.4.1.1. te razvoja riparijske vegetacije na novoformiranim staništima. Korištenjem materijala na pozajmištu doći će do gubitka 10,71 ha postojećih staništa za ciljne vrste šišmiša veliki potkovnjak i riđi šišmiš. Na staništu pogodnom za kiseličinog vatreneog plavca nalaziti će se privremeni putevi u duljini od 185 m koji će se nakon realizacije zahvata sanirati te će se obnoviti postojeća vegetacija, stoga neće doći do trajnog gubitka staništa. Na području nasipa, odnosno na njegovim pokosima, nalaze se stanišni tipovi C.2.3.2./J. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Izgrađena i industrijska staništa. Budući da će se nakon rekonstrukcije nasipa pokosi urediti hidrosjetvom, odnosno posijati će se travnjak, neće doći do trajnog gubitka pogodnih staništa za navedene ciljne vrste. Uzimajući u obzir njihovu ukupnu zastupljenost (4270 ha za ciljne vrste šišmiša te 535 ha za kiseličinog vatreneog plavca unutar PPOVS), smatramo da provedba zahvata neće značajno utjecati na održavanje odnosno postizanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže PPOVS HR2000463 Dolina Une.

Sukladno bazi podataka Ministarstva, na području zahvata su rasprostranjena staništa pogodna za ciljne vrste POP HR1000004 Donja Posavina kao što su značajne negniježdeće (selidbene) populacije ptica, siva žuna (*Picus canus*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), crvenoglavi djetlić (*Dendrocopus medius*), štekavac (*Haliaeetus albicilla*), crna žuna (*Dryocopus martius*), crna roda (*Ciconia nigra*), crna lunja (*Milvus migrans*), bjelovrata muharica (*Ficedula albicollis*), orao kliktaš (*Aquila pomarina*), eja močvarica (*Circus aeruginosus*), sivi svračak (*Lanius minor*), rusi svračak (*Lanius colurio*), sirijski djetlić (*Dendrocopus syriacus*), pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*), ždral (*Grus grus*), crvenonoga vjetruša (*Falco vespertinus*), malo sokol (*Falco columbarious*), eja livadarka (*Circus pygargus*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*) i roda (*Ciconia ciconia*).

Sukladno navedenom, realizacijom zahvata, odnosno iskopavanjem materijala na pozajmištu doći će do gubitka od oko 4 ha postojećih staništa za ciljne vrste sivi svračak (*Lanius minor*), rusi svračak (*Lanius colurio*), sirijski djetlić (*Dendrocopus syriacus*), pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*), ždral (*Grus grus*), crvenonoga vjetruša (*Falco vespertinus*), mali sokol (*Falco columbarius*), eja livadarka (*Circus pygargus*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), roda (*Ciconia ciconia*) i značajne

negniježdeće (selidbene) populacije ptica. Budući da će se nakon rekonstrukcije nasipa pokosi urediti hidrosjetvom, odnosno posijati će se travnjak, neće doći do trajnog gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste koje se hrane travnjacima na nasipu. S obzirom na to da će novi pokosi biti izvedeni na način da se nasip širi na zaobalnu stranu (prema naselju) te se time ne zadire u šumsku vegetaciju koja se nalazi na vodnoj strani nasipa do rijeke Une, neće doći do gubitka staništa za vrste koje koriste šumska staništa. Uzimajući u obzir njihovu ukupnu zastupljenost (od 13480 ha do 47410 ha za ciljne vrste ptica unutar POP) te planirano provođenje radova u razdoblju od 01. kolovoza do 31. ožujka, smatramo da provedba zahvata neće značajno utjecati na održavanje odnosno postizanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže (POP) HR1000004 Donja Posavina propisanih Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže ("Narodne novine", broj 25/20, 38/20).

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Obzirom na obuhvat i karakter, obilježja i mogući utjecaj zahvata, sukladno članku 24. i Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javno/pravnih tijela, ovaj Upravni odjel smatra da uz primjenu postojećih relevantnih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, te primjenom Prijedloga praćenja stanja okoliša, navedenih u poglavlju 4.2. Elaborata zaštite okoliša iz siječnja 2024., predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenio na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. Ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveo postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključio mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, je utvrđena na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 84. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, riješeno je kao u izreci.

Sukladno odredbama članka 91. stavka 1. i članka 94. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se podnositelju zahtjeva, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, inspekciji zaštite okoliša i inspekciji zaštite prirode.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode, Zagrebačka 44 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik. Na žalbe se plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 eura po Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1 („Narodne novine“, broj 156/22).

Upravna pristojba u iznosu od 9,29 eura (70 kuna) prema Tar. Br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/2022), uplaćena je na račun Županije, sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16 i 114/22), o čemu je dokaz priložen u spis.

PROČELNICA

Anita Sinjeri-Ibrišević, dr.med.vet.

DOSTAVITI:

1. HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
2. LINEAL ADRIA GROUP D.O.O., Kovinska ulica 4 A, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, I.K.Sakcinskog 26, 44000 Sisak
5. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, I.K.Sakcinskog 26, 44000 Sisak
6. U spis predmeta