



REPUBLIKA HRVATSKA

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode  
Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak  
tel/fax 044 510 068 / 540 030 / 510 069

KLASA: UP/I-351-02/12-03/04

URBROJ: 2176/01-10-12-6

Sisak, 29.06.2012. godine

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 37. a stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 70/05, 139/08 i 57/11) i članka 17. stavka 1. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" br. 118/09) u svezi sa člankom 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i člankom 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na zahtjev stranke Hrvatskih voda – Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb izdaje

**P O T V R D U**

da planirani zahvat – rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24 + 370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica, na području k.o. Općine Martinska Ves, na k.č.br. 426, 550, 657/2, 1536/1, 1610/2, 1692/1, 1761/2, 427/1, 548, 657/5, 1536/2, 1611/1, 1692/2, 1768/2, 427/2, 668/2, 666/2, 1537, 1616/1, 1697/1, 1768/1, 428, 618, 667/5, 1538, 1616/2, 1697/2, 1768/3, 429, 618/1, 668/3, 1539, 1622, 1698/3, 1769, 430/2, 618/2, 669, 1540, 1624/2, 1698/1, 1773, 431/2, 619/1, 650, 1541, 1624/3, 1698/2, 1774, 432/2, 619/2, 651, 1542, 1624/4, 1699/1, 1777, 433/2, 620/1, 652, 1543, 1626, 1699/2, 1778/1, 451, 620/2, 657/6, 1544/1, 1627, 1699/3, 1778/2, 452, 621/1, 657/4, 1544/2, 1630, 1704/1, 1781/1, 453, 621/2, 665/2, 1544/3, 1637, 1704/2, 1781/2, 454, 622, 665/1, 1545/1, 1638/1, 1704/3, 1782, 455, 623, 666/1, 1545/3, 1638/2, 1704/4, 1783/1, 456, 624/1, 667/1, 1546/1, 1638/3, 1705/1, 1783/2, 457/1, 624/3, 667/3, 1546/2, 1644/1, 1705/2, 1784/1, 457/2, 625/2, 667/6, 1547, 1644/2, 1710/1, 1784/2, 457/3, 626/2, 1450, 1548, 1645, 1710/2, 1785/1, 457/4, 627/3, 1451, 1549, 1650, 1711/1, 1785/2, 457/5, 627/4, 1434, 1550, 1651, 1711/2, 1786, 458/1, 628/1, 1435, 1551, 1656, 1712, 1787, 458/2, 629/1, 1458, 1552, 1657, 1712, 1788, 459, 630/3, 1459, 1553, 1662, 1721, 1790/1, 460/1, 630/4, 1460, 1555, 1663, 1722, 1790/2, 460/2, 631/3, 1461, 1556, 1668, 1732, 1790/3, 461/1, 633/2, 1462, 1557/1, 1669/1, 1743, 1826, 461/2, 634/2, 1463, 1557/2, 1669/2, 1742, 462/1, 635/2, 1464/1, 1557/3, 1674/1, 1744/1, 462/2, 635/3, 1464/2, 1557/4, 1674/2, 1744/2, 463/1, 636/2, 1465/1, 1557/5, 1676/1, 1744/3, 463/2, 637/2, 1465/2, 1557/6, 1676/2, 1745/1, 464/1, 638/2, 1466, 1558, 1675/1, 1745/2, 464/2, 639/3, 1467, 1559, 1675/2, 1745/3, 465/1, 639/4, 1468, 1560, 1677, 1757/1, 465/2, 640/2, 1469, 1561, 1678, 1755, 465/3, 641/3, 1470, 1562, 1679/2, 1756, 466/1, 641/4, 1471/1, 1564, 1679/1, 1757/2, 466/2, 642/2, 1471/2, 1565, 1680/1, 1757/3, 466/3, 643/5, 1471/3, 1567, 1680/2, 1754/1, 466/4, 643/6, 1491/1, 1569, 1681, 1754/2, 466/5, 644/3, 1532/1, 1570, 1682, 1758, 467/3, 644/4, 1532/2, 1605, 1683, 1759/1, 469, 647/1, 1533, 1608, 1684, 1759/2, 468/2, 647/2, 1534, 1609, 1686, 1760/1, 471/1, 647/4, 1535, 1610/1, 1691/1 i 1760/2 nositelja zahvata: Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, **neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.**

Obratljivo:

Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb podnijele su zahtjev 25. svibnja 2012. godine, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode

Sisačko-moslavačke županije, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – rekonstrukcije desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24 + 370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica, na području Općine Martinska Ves.

Uz zahtjev su dostavljeni podaci sukladno članku 14. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 118/09) i to:

1. podaci o nositelju zahvata
2. Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrađen od strane Instituta IGH d.d. iz Zagreba, J. Rakuše 1 (u tiskanom obliku i na CD mediju)
3. preslika rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA: UP/I-351-03/07-02/54, URBROJ: 531-08-1-1-2-6-08-11 od 20. svibnja 2008. godine, po kojem je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš
4. upravne pristojbe u iznosu od 20,00 kuna.

Uvidom u dostavljeni Elaborat utvrđeno je sljedeće:

- Cjelokupni zahvat, rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22 + 700 do km 24 + 370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica u ukupnoj dužini od 1 755,69 metara se nalazi u Općini Martinska Ves.
- Svrha zahvata je rekonstrukcija, popravak i podizanje visine nasipa, oštećenog uslijed višegodišnjeg djelovanja prometa i štetočina, te rekonstrukcija županijske ceste koja prolazi krunom nasipa i izvođenje odvodnih kanala i prilaznih rampi.
- Rekonstrukcija nasipa obuhvaća rekonstrukciju postojećeg zemljanog nasipa, izmještanje dijela nasipa, te izvođenje betonskih zidova u dijelu nasipa. Nasip se izvodi na način da se od spoja s postojećim zidom od P1 stacionaže 0 + 000,00 do P 17 stacionaže 0 + 456,55 odnosno u dužini od 456,55 metara postavlja betonski zid, koji će se izvoditi od gotovih betonskih elemenata visine 90 cm. Zid se izvodi jer zbog skučenosti prostora nije moguće izvesti zemljani nasip u punom profilu. Na dionicu sa zaštitnim zidom nastavlja se dionica s punim profilom nasipa do potrebne visine od 1,2 m nagibnog pokosa 1:2,0 i širine krune 4,0 metra. Od P31 stacionaže 0 + 713,00 do P 137 stacionaže 1 + 721,31 trasa nasipa prati trasu postojeće županijske ceste, te se ova dionica izvodi nadvišenjem punog profila nasipa iznad mjerodavne velike vode za 1,2 m. Nožica nadvišenja iznad postojećeg nasipa je izmaknuta u odnosu na rub ceste na vodnu stranu. Ovim izmicanjem osiguran je koridor za rekonstrukciju županijske ceste. Širina krune na ovoj dionici je 4,0 metra, a nagib pokosa 1:2. Od dionice P138 stacionaže 1 + 739,77 do kraja predmetne dionice P 142 stacionaže 1 + 755,69 nasip se odvaja od županijske ceste, te se spaja na postojeći nasip. Na potezima trase uz županijsku cestu gdje su projektirane prilazne rampe, između nasipa i županijske ceste postoji dodatni koridor – proširenje ceste, koji služi za prilaz rampama. Nakon izvedbe nasipa, predviđeno je humusiranje pokosa i krune, dok je zasijavanje travne smjese planirano primjenom hidrosjetve.
- Da bi se riješio problem odvodnje voda, a obzirom da je na početku dionice skučen prostor na kojem nije moguće izvesti odvodne kanale, predviđeni su drenažni kanali s čepom za ispuštanje vode na stacionaži 0 + 378,86. Za odvodnju voda planirana je i izgradnja sabirnog kanala, koji služi za prihvrat voda unutarnje odvodnje ceste, a također skraćuje vrijeme vlaženja nožice nasipa i vraćanje vode u glavno korito. Materijal koji nastaje izvođenjem sabirnog kanala se koristi za izgradnju nasipa i prilaznih rampi, te će se zbog toga ovaj kanal izvoditi kao niz kazeta međusobno spojenih cjevnim propustima širine 100 cm.
- U predmetnu rekonstrukciju nasipa spada i rekonstrukcija županijske ceste koja prolazi krunom starog nasipa. Ukupna dužina zahvata rekonstrukcije županijske ceste iznosi 1077,245 metara. Za rekonstrukciju ceste, a temeljem mišljenja ŽUC-a Sisačko-moslavačke županije, odabran je tipski poprečni presjek ceste za 4. kategoriju tip 4-g s elementima poprečnog profila kolnika: asfaltni kolnik širine 5,5 metara (dva prometna traka), rubni trak (obostrano) širine 0,20 metara, bankine (obostrano) širine 1,0 metar. Odvodnja oborinskih voda koje zbog nagiba kolnika gravitiraju prema Savi, odnosno prema nasipu, koncentrirat će se u betonskom rigolu odnosno slivnicima s kanalskom rešetkom. Tako prikupljene oborinske vode će se ispuštati iz slivnika u kanal.
- Na predmetnoj dionici planirano je izvesti pet prilaznih rampi koje predstavljaju spojne ceste odnosno prijelaze s jedne ceste na drugu preko krune nasipa. Rampe se planiraju izvesti na mjestima starih rampi tj. na raskrižjima trase novoprojektiranog nasipa s postojećim poljoprivrednim putevima.

- Ukupno trajanje svih planiranih radova je 6-8 mjeseci, odnosno jednu građevinsku sezonu.
- Planirani zahvat se izvodi unutar ekološke mreže - važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove HR 2000415 (Odransko polje) i HR 2001116 (Sava), te međunarodno važno područje za ptice HR 1000003 (Turopolje). Ciljevi očuvanja HR2000415 Odransko polje su divlje svojete: barska kornjača, eskulapova zmija, uskršnji leptir, kiseličin crvenko, vidra, zajednica travnjačkih ptica, riječni rak, stanišni tipovi vlažne livade srednje Europe (NKS C.2.2.) i mezofilne livade srednje Europe (NKS C.2.3.). Ciljevi očuvanja HR 2001116 Sava su divlje svojete: tankorepa krkuša, plotica, gavčica, veliki vijun, riječni rak, ukrajinska paklara, bolen, bjeloperajna krkupa, Keslerova krkuša, veliki vretenac, blistavac, sabljarka, vijun, zlatna nežica, prugasti balavac, mali vretenac, nosara, velika sliska, te stanišni tipovi E.1. priobalne polavne šume vrba i popola, 3150 prirodna eutrofna jezera s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, A.2.7.1.1. neobrasle šljunčarne riječne obale (sprudovi). Ciljevi očuvanja HR 1000003 Turopolje su bjelovrata muharica, štekavac i kosac.
- Namjeravani zahvat može imati sljedeće utjecaje na ekološku mrežu: buka pri zemljanim radovima može privremeno izazvati udaljavanje ptica s prostora hranjenja i gnježđenja, uklanjanje vegetacije uz rub nasipa, ispiranje određene količine tla u rijeku može izazvati zamućivanje vode.
- Realizacija rekonstrukcije nasipa i županijske ceste, temeljem prethodnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode iz Zagreba, KLASA: 612-07/12-29/98, URBROJ: 366-07-3-12-2- od 21. lipnja 2012. godine, neće imati negativan kumulativan utjecaj na područje ekološke mreže HR 2000415 -Odransko polje, HR 2001116 -Sava i HR 1000003 -Turopolje.

S obzirom na ograničeni obuhvat i utjecaj zahvata, te temeljem prethodnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode KLASA:612-07/12-29/98, URBROJ:366-07-3-12-2- od 21. lipnja 2012. godine, može se isključiti značajniji negativan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene utjecaja zahvata za ekološku mrežu.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn po Tarifi br. 1 upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10) uplaćena je i na zahtjevu poništена.

PROČELNICA:

Sandra Mahnik, dr. med. vet.

Dostaviti:

1. Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Republike Austrije 14, Zagreb
3. predmet