



**REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode**

Trg bana Josipa Jelačića 6,44 000 Sisak

tel/fax: 540 030, 510 068 / 510 069

e-mail: [zastita-okolisa@smz.hr](mailto:zastita-okolisa@smz.hr)

KLASA: UP/I-351-02/14-06/03

URBROJ: 2176/01-10-14-6

Sisak, 5. ožujak 2014.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), članka 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članaka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na zahtjev Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja, donosi

### **RJEŠENJE**

kojom se utvrđuje da je planirani zahvat: izgradnja komunalne i druge infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica-Poljana, nositelja zahvata Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2, Petrinja, **prihvatljiv za ekološku mrežu**, te da nije potrebno provesti postupak glavne ocjene zahvata.

### **Obratljivo**

- 1) Grad Petrinja, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja je podnio 10. veljače 2014. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat „Izgradnja komunalne i ostale infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica-Poljana“.
- 2) Svrha zahvata je izgradnja komunalne i druge infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica-Poljana.
- 3) Zahvat se planira izvoditi na k.č. 826/1 (297/1), 828 (300/1), 833/1 (299/1), 834 (302), 837 (303/4), 838 (306/1), 840 (1016/1), 843/1 (1013/1), 843/2 (1013/2), 843/3 (1013/3), 843/4 (1013/4), 843/6 (1013/6), 843/7 (1013/7), 843/8 (1013/8), 843/9 (1013/9), 843/10 (1013/10), 843/11 (1013/11), 843/12 (1013/12), 843/13 (1013/13), 843/14 (1013/14), 843/15 (1013/15), 843/16 (1013/16), 843/17 (1013/17), 843/18 (1013/18), 843/19 (1013/19), 843/20 (1013/20), 881 (dio 1019/5), 995/1 (1018/1), 1816(2 (dio 983/1, 1017 i dio 1018/2), 1834/1 (969/6), 1834/4 (969/13), 1835/1 (1019/1, 1019/2, 1019/6 1019/11) k.o. Mošćenica.
- 4) Planirani zahvat nalazi se u neposrednoj blizini (oko 350 m) područja ekološke mreže, koje je temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13) određeno kao Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000642 Kupa“.
- 5) Planirani zahvat obuhvaća sljedeće:
  - Gradnja niskonaponske razdjelne mreže koja se sastoji od izgradnje 3 trafostanice, 28 kabelskih zdenaca (tipskih šahtova veličine 1,90x2,40 m) i cijevi ukopanih u zemlju kroz koje prolaze energetski i signalni kablovi. Ukupna duljina kabela niskonaponske razdjelne mreže biti će cca 1800 m, a ukupna duljina trase kabelske kanalizacije biti će cca 1120 m. Niskonaponska mreža će se izvesti podzemnim kabelima tipa XPOO-A, presjeka 4x150 mm<sup>3</sup>. Dio kabela niskonaponske mreže biti će položen u cijevi kabelske kanalizacije, a dio će biti položen izravno u zemljane rovove standardne veličine. Niskonaponska mreža će se napajati električnom energijom iz 3 nove trafostanice. Građevine će biti spojene na niskonaponsku mrežu preko tipskih samostojećih priključnih mjernih ormarića, koji će se postaviti na građevinske čestice građevina, na regulacijskim linijama. Prilikom izvođenja radova potrebno je paziti da se bespotrebno ne uklanja ili oštećuje okolna vegetacija.

- Gradnja srednjenačanskog kabelskog priključka, kojim se planira poslovnu zonu Mošćenica-Poljana interpolirati u postojeću niskonačansku mrežu, obuhvaća izgradnju kabelskih vodova namijenjenih za priključenje trafostanica 10(20)/0,4 kV „Lug 3“, 10(20)/0,4 kV „Lug 5“ na srednjenačansku elektrodistributivnu mrežu. Ukupna duljina srednjenačanskih kabelskih priključaka biti će cca 1470 m, izvest će se podzemnim kabelima tipa XHE49-A, presjeka 3x(1x150/25 mm<sup>2</sup>), koji će biti položeni u cijevi kabelske kanalizacije. Po dovršetku radova okolni teren poravnati i zatravniti.
  - Gradnjom trafostanica „Lug 3“ instalirane snage 2x1000 kV na k.č. 843/1 k.o. Mošćenica, površine 74 m<sup>2</sup>, „Lug 4“ instalirane snage 2x1000 kV na k.č. 834/10 k.o. Mošćenica, površine 80 m<sup>2</sup> i „Lug 5“ instalirane snage 2x1000 kV na k.l. 834/15 k.o. Mošćenica, površine 80 m<sup>2</sup>, osigurati će se napajanje električnom energijom poslovne zone. Trafostanice su tlocrte veličine 4,78x4,98 m, visine 2,78 m iznad kote konačno uređenog terena, građevinske (bruto) površine 23,8044 m<sup>2</sup>. Trafostanice će biti armirano-betonske, montažne. Temelji će biti izvedeni kao vodonepropusna armirano-betonska kada, ukopana u zemlju i postavljena na betonsku podlogu. Krov će biti armirano betonski, nagiba 2,34 %. Oko trafostanica će se izvesti opločenje betonskim pločama, a preostali dio građevinske čestice će se zatravniti. Tijekom gradnje pristup će biti omogućen pješacima i vozilima, a nakon izgradnje pristup je osiguran samo pješacima, popločenom stazom širine 80 cm. Po završetku radova prostor oko trafostanice će biti poravnat i zatravljen.
  - Gradnja prometnih površina s komunalnom infrastrukturom i kanalizacijom, te električkom komunikacijskom mrežom obuhvaća sljedeće radove: izgradnju prometnica, kanala oborinskih voda, javne rasvjete i električke komunikacijske mreže. Kako bi se riješilo prometno povezivanje poslovne zone s državnom cestom D-37, izgradit će se tri raskrižja, te izraditi novo prometno rješenje. Pored izgradnje prometnica i raskrižja, izvesti će se oborinska i fekalna kanalizacija, te kanalizacija za električku komunikacijsku mrežu. Oborinska kanalizacija će biti uglavnom zatvorenog tipa, a sastojat će se od kanalizacijskih cijevi, revizionih okana i cestovnih sливника za odvođenje oborinskih voda s prometnih površina. Prikupljena oborinska voda će se na zapadnoj strani poslovne zone ispušтati u potok Peščenjak, te na južnoj strani u zatvoreni betonski kanal DN 800 mm koji prolazi s južne strane državne ceste D-37. Oborinska voda sa manipulativnih i prometnih površina se prije upuštanja u oborinsku kanalizaciju mora pročistiti putem taložnica ulja/masti ili na drugi način, a za što je odgovoran korisnik parcele. Fekalna kanalizacija je zatvorenog tipa, a istom će se prikupljati otpadne sanitarnе i tehnološke vode s područja poslovne zone, pri čemu se sanitarnе vode upuštaju direktno u kanalizaciju, a tehnološke će se prije upuštanja u kanalizaciju pročistiti. Ove otpadne vode se prije ispuštanja, obrađuju na uređaju za obradu otpadnih voda.
  - Gradnja uređaja za obradu otpadnih voda na k.č. 843/20, 843/19, 1816/2 k.o. Mošćenica pored uređaja obuhvaća i gradnju crpne stanice, tlačnog cjevovoda od crpne stanice do revizionog okna, te ispusni cjevovod od uređaja do potoka Peščenjak. Uredaj je predviđen kao tipski Biorotor - BRT400, proizvođača Tehnix, kapaciteta 40 m<sup>3</sup> na dan, odnosno za 400 ES. Budući da se radi o malom uređaju za obradu otpadnih voda, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Naarodne novine“ broj 64/08 i 67/09). Mulj iz uređaja će se rješavati putem predaje ovlaštenom obradivaču. Nakon izgradnje, otpadni materijal će se riješiti sukladno zakonu, postavit će se ograda oko parcele i urediti zeleni pojas. Za potrebe parkiranja na dijelu asfaltiranog radnog platoa označit će se mjesta za parkiranje zaposlenika. Na uređaj će se priključiti glavni odvodni kolektor poslovne zone DN300. Kako bi se spriječila erozija, na izlaznom dijelu će se izvesti armiranobetonska građevina 120x70 cm sa „žabljim“ poklopcom koji treba spriječiti ulaz vode s vanjske strane u cjevovod. Dodatna zaštita tla od erozije će se osigurati postavljanjem obloge od lomljenog kamena na betonsku podlogu debljine 20 cm, u širini od najmanje 1 m od krilnih zidova.
- 6) Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Upravni odjel je zatražio stručno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, te je isto zaprimljeno 4. ožujka 2014. godine (KLASA: 612-07/14-38/65, URBROJ: 366-07-7-14-2, od 27. veljače 2014. godine) u kojem je navedeno da se prethodnom ocjenom zahvata, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te da za planirani zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

7) Uvidom u idejne projekte planiranog zahvata izrađene od strane tvrtki:

- „Elektrokov“ d.o.o. iz Varaždina („Poslovna zona Mošćenica-Poljana - Srednjenaponski kabelski priključci trafostanica“, oznake TD 510/10, „Poslovna zona Mošćenica-Poljana - Niskonaponska razdjelna mreža“, oznake TD 610/10, „Poslovna zona Mošćenica-Poljana - trafostanica Lug 3“, oznake TD 210/10, „Poslovna zona Mošćenica-Poljana - trafostanica Lug 4“, oznake TD 310/10, „Poslovna zona Mošćenica-Poljana - trafostanica Lug 5“, oznake TD 410/10),
  - „K2“ d.o.o. iz Siska („Idejni projekt – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda poslovne zone Mošćenica-Poljana“, oznake IP-P-01-03/12),
  - „Ulijanik“ d.o.o. iz Petrinje („Prometne površine s komunalnom infrastrukturom i kanalizacijom za elektroničku komunikacijsku mrežu u Poslovnoj zoni Mošćenica-Poljana, oznake IP-05-06/12),
- a sukladno prethodnom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

#### **U p u t a o p r a v n o m l i j e k u :**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, u roku od petnaest (15) dana od dana dostave.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13).

Pristojba po Trb. 1. ne naplaćuje se po članku 6. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama.

PROČELNICA

Sandra Mahnik, dr.med.vet.

Prilog: Mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, KLASA:612-07/14-38/65, URBROJ:366-07-7-14-2, od 27. veljače 2014. godine

Dostaviti:

1. Grad Petrinja, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti, Služba za ocjenu prihvatljivosti, Savska cesta 41/20, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
4. Predmet