



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

Trg bana Josipa Jelačića 6
44 000 SISAK
tel: +385 44 510068, 540213, 540022
fax: +385 44 510069
e-mail: zastita-okolisa@smz.hr

KLASA: UP/I 351-02/11-03/18
URBROJ: 2176/01-10-11-04
Sisak, 30. studeni 2011. godine

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 37. a stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05, 139/08 i 57/11) i članka 17. stavka 1. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" broj 118/09), a povodom zahtjeva Hrvatskih voda, VGI za mali sliv "Banovina" iz Siska, Ruđera Boškovića 11, za provedbom prethodne ocjene u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdaje

P O T V R D U

kojom se potvrđuje da planirani zahvat vađenja nanosa iz rijeke Save za potrebe ugradnje u vodnu građevinu – obaloutvrdu Palanjek na području grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, **neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.**

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Hrvatske vode, VGI za mali sliv "Banovina", Ruđera Boškovića 11, Sisak, podnio je dana 25. listopada 2011. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije zahtjev za provedbom prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat vađenja nanosa iz rijeke Save za potrebe ugradnje u vodnu građevinu – obaloutvrdu Palanjek koja se nalazi na lijevoj obali Save na rkm 619+000 na području grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji. Planirani zahvat vađenja nanosa iz rijeke Save smješten je od rkm 617+500 (kod naselja Hrastelnica) do rkm 620+500 (kod naselja Palanjek) na k.č.br. 1901 katastarska općina Hrastelnica i k.č.br. 1777 katastarska općina Bok Palanječki.

Planiranim zahvatom predviđa se vađenje nanosa iz rijeke Save za potrebe ugradnje u regulacijsku građevinu (obaloutvrdu Palanjek u izgradnji) na lijevoj obali rijeke Save. Na predmetnoj lokaciji hidročvora Palanjek korito rijeke Save se u oštroj konkavnoj krivini proširilo, ugrozivši time postojeći savski nasip. Obaloutvrda Palanjek planirana je u funkciji stabilizacije i ojačanja postojeće ruševne lijeve obale Save i komplementarni je objekt

bočnom preljevu Palanjek koji će omogućiti rasterećenje velikih voda Save u retenciju Lonjsko polje, a čija je izgradnja na istoj lokaciji u završnoj fazi.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove #HR2001116 Sava i međunarodno važnog područja za ptice HR1000004 Donja Posavina te u blizini važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove #HR2000416 Lonjsko polje, HR20000415 Odransko polje, HR2000631 Odra i #HR200642 Kupa i međunarodno važnog područja za ptice HR1000003 Turopolje. S bzirom na relativno mali obuhvat predmetnog zahvata u usporedbi s cijelim područjem važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove #HR2001116 Sava ne očekuje se značajni utjecaj na populacije riba i rakova kao ni na stanišni tip A.2.7.1.1. neobrasle šljunčane riječne obale (sprudovi) koje su ciljevi očuvanja područja ekološke mreže #HR2001116 Sava.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i temeljem pribavljenog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode KLASA:612-07/11-29/228, URBROJ:366-07-10-11-2 zaprimljenog 25. studenog 2011. godine Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije je utvrdio da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže uz primjenu predloženih uvjeta zaštite prirode – radovi iskopavanja nanosa se ne smiju izvoditi u razdoblju od početka travnja do kraja listopada kako bi se izbjeglo razdoblje mriještenja riba i mogućnegativan utjecaj zahvata na ribe i rakove; iskop se može obavljati isključivo do projektirane kote u pojasu plovnog puta, nikako dublje niti šire; iskopani šljunak i pijesak koji preostane nakon ugradnje u obaloutvrdu razmjestiti unutar vodotoka; radove izvoditi u smjeru od nizvodnih prema uzvodnim područjima, kako bi se izbjeglo sekundarno uznemiravanje i ugrožavanje faune koja se kreće nizvodno; nužno je onemogućiti svako zagađivanje vodotoka, kao i trenutno postupanje u skladu sa zakonskim odredbama u slučajevima ispuštanja iz radnih strojeva, izlivanja štetnih tekućina i sl.

S obzirom da se tijekom prethodne ocjene može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na područja ekološke mreže, smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Upravna pristojba u iznosu od 20, kn po Tarifi br 1. upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,129/06,117/07, 25/08, 60/08, 30/09, 20/10 i 69/10) uplaćena je i na zahtjevu poništena.

PROČELNICA:

Sandra Mahnik, dr. med. vet.

Dostaviti:

1. Hrvatske vode
VGI za mali sliv "Banovina"
Ruđera Boškovića 11, 44 000 SISAK
2. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu prirode
Savska cesta 41/20, 10 000 ZAGREB
3. Predmet